SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO TIPO PT100

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



PT100_M50MM

TERMOCUPLA TIPO PT100 DE VASTAGO 50MM, ROSCA METRICA M8X1.25, PT100-_M50MM

Especificaciones Generales:
– Tipo de termocupla: Tipo Pt100
– Rango de medición: 0 – 400°C
– Especificaciones del hilo: M8x1,25. Sistema Métrico
– Diámetro de la sonda: 5 mm
– Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
– Longitud de la sonda: 50 mm
– Incluye la tuerca
– Terminal de conexión: Terminal en forma de U



PT100_M30MM

TERMOCUPLA TIPO PT100 DE VASTAGO 30MM, ROSCA METRICA M8X1.25, PT100-_M30MM

Especificaciones Generales:
– Tipo de termocupla: Tipo Pt100
– Rango de medición: 0 – 400°C
– Especificaciones del hilo: M8x1,25. Sistema Métrico
– Diámetro de la sonda: 5 mm
– Recubrimiento del cable: Alambre blindado de niquel puro y trenzado
– Longitud de la sonda: 30 mm
– Incluye la tuerca
– Terminal de conexión: Terminal en forma de U



PT100_M100MM

TERMOCUPLA TIPO PT100 DE VASTAGO 100MM, ROSCA METRICA M8X1.25, PT100-_M100MM

Especificaciones Generales:
– Tipo de termocupla: Tipo Pt100
– Rango de medición: 0 – 400°C
– Especificaciones del hilo: M8x1,25. Sistema Métrico
– Diámetro de la sonda: 5 mm
– Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
– Longitud de la sonda: 100 mm
– Incluye la tuerca
– Terminal de conexión: Terminal en forma de U



TERMOCUPLA PT100 DE RESORTE DE COMPRESION M12, PT100-_M-RES

Especificaciones Generales:
– Rango de medición: 0 – 400°C
– Especificaciones del hilo: M12. Sistema Métrico
– Diámetro de la sonda: 5 mm
– Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
– Terminal de conexión: Terminal en forma de U