

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO ENCHUFES Y TOMAS INDUSTRIALES

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

214



214

**TOMACORRIENTE INDUSTRIAL
TRIFÁSICO DE PROLONGACIÓN
4X16A 214**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: 214
- Corriente nominal: 16A
- Voltaje nominal: 380-415VAC 50-60Hz
- Número de polos: 4 polos
- Tipo de conector: Tomacorriente industrial
- Clase de conector: Hembra
- Grado de protección: IP44
- Terminales del conector: 3P+T
- Material de carcasa: Termoplástico industrial de alta resistencia
- Aplicaciones: Prolongadores eléctricos, maquinaria industrial, talleres, sistemas trifásicos, construcción, instalaciones eléctricas industriales

1012/214



1012/214

**ENCHUFE TRIFÁSICO DE DOBLE
SALIDA 16A IP44**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: 1012/214
- Voltaje: 380-415VAC
- Corriente: 16A
- Tipo de entrada: Enchufe macho
- Tipo de salida: 2 salidas enchufe hembra (214)
- Grado de protección: IP44
- Polos: 3P+T
- Aplicaciones: instalaciones industriales, maquinaria trifásica, talleres, distribución eléctrica

1013/214



1013/214

**ENCHUFE TRIFÁSICO DE TRIPLE
SALIDA 4X16A INDUSTRIAL IP44**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: 1013/214
- Voltaje: 380-415VAC
- Corriente: 16A
- Tipo de entrada: Enchufe macho
- Tipo de salida: 3 salidas enchufe hembra (214)
- Grado de protección: IP44
- Polos: 3P+T
- Aplicaciones: instalaciones industriales, talleres, maquinaria trifásica, distribución eléctrica temporal

034-TOSUN



034-TOSUN

**ENCHUFE INDUSTRIAL TRIFASICO
TIPO MACHO ROJO, 034-TOSUN**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 034-TOSUN
- Corriente de trabajo: 63A
- Voltaje: 380-415VAC
- Tipo: Enchufe macho
- Polos: 3P+E (3 fases y 1 tierra)
- Grado de proteccion: IP67



134-TOSUN

ENCHUFE INDUSTRIAL TRIFASICO
TIPO HEMBRA DE SOBREPONER
ROJO

- Corriente de trabajo: 63A
- Voltaje: 380-415VAC
- Tipo: Toma hembra
- Polos: 3Polos + 1 Tierra
- Grado de proteccion: IP67
- Marca: TOSUN
- Hace Juego con Enchufe Macho: 034-TOSUN

225-TOSUN



225-TOSUN

ENCHUFE INDUSTRIAL TRIFASICO
TIPO HEMBRA DE PROLONGAR
ROJO, 225-TOSUN

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 225-TOSUN
- Corriente de trabajo: 32A
- Voltaje: 240-415VAC
- Tipo: Toma hembra (aereo)
- Polos: 3P+N+E (3 fases , 1 neutro y 1 tierra)
- Grado de proteccion: IP44

013-TOSUN



013-TOSUN

ENCHUFE INDUSTRIAL
MONOFASICO TIPO MACHO 3X16A,
013-TOSUN

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 013-TOSUN
- Corriente de trabajo: 16A
- Voltaje: 220-250VAC
- Tipo: Enchufe macho
- Polos: 2P+E (2 fases y 1 tierra)
- Grado de protección: IP44



223-TOSUN

ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA
AÉREO MONOFÁSICO 32A 3P (2P+T)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 32 A
- Tipo de polos: 2 polos + tierra (2P+T)
- Voltaje nominal: 220-250 V AC
- Grado de protección: IP44
- Material exterior: Plástico
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Configuración: Monofásico
- Compatible con enchufe macho: 023-TOSUN
- Puede reemplazarse por: 123-TOSUN
- Uso: Industrial / Comercial



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

123



123-TOSUN

ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA
3X32A, 123-TOSUN

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 123-TOSUN
- Capacidad de carga: 32A
- N° Polos: 2P+E
- Voltaje: 220-250 VAC
- Material exterior: Plástico

1012



1012

ENCHUFE INDUSTRIAL DE DOBLE
SALIDA 32A IP44

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: 1012
- Voltaje: 220-240VAC
- Corriente: 32A
- Tipo de entrada: Enchufe macho
- Tipo de salida: 2 salidas enchufe hembra
- Grado de protección: IP44
- Polos: 2P+T
- Aplicaciones: equipos eléctricos, talleres, obras, instalaciones eléctricas



LEE-012

ENCHUFE INDUSTRIAL 16A IP44
TIPO 2P+E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: LEE-012
- Corriente: 16A
- Voltaje: 220-250V AC
- Tipo de conexión: 2P+E (2 polos + tierra)
- Grado de protección: IP44
- Material: Plástico industrial de alta resistencia
- Aplicaciones: instalaciones industriales, equipos eléctricos, talleres, maquinaria, conexiones de energía

124-TOSUN



124-TOSUN

ENCHUFE HEMBRA SOBREPONER
TRIFÁSICO INDUSTRIAL 32A 4P IP44
TOSUN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo: 124-TOSUN
- Corriente nominal: 32A
- Voltaje de trabajo: 380 - 415VAC
- Configuración de polos: 3P+E (3 fases + tierra)
- Tipo de montaje: Sobreponer
- Grado de protección: IP44
- Material del cuerpo: Termoplástico de alta resistencia
- Marca: TOSUN
- Compatible con enchufe macho: 024-TOSUN
- Reemplazable por: 224-TOSUN
- Aplicaciones: Tableros eléctricos, maquinaria industrial, sistemas trifásicos, talleres, plantas de producción, sistemas de bombeo y equipos agrícolas.



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

112R-TOSUN



**ENCHUFE HEMBRA DE
SOBREPONER SCHUKO 2F+T, 112R-
TOSUN**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 112R-TOSUN
- Corriente: 16A
- Voltage: 220-250VAC
- Tipo: Tomacorriente (Sobreponer)
- Grado de protección: IP44
- Polos: 2F+T

214-TOSUN



214-TOSUN

**ENCHUFE HEMBRA AEREO
TRIFASICO ROJO 4X16A 214-TOSUN**

Características Técnicas:

- Modelo: 214-TOSUN
- Corriente nominal: 16A
- Voltaje de trabajo: 380-415VAC
- Tipo: Enchufe Hembra Aéreo
- Configuración de polos: 3P + T (3 fases y 1 tierra)
- Grado de protección: IP44
- Material exterior: Plástico industrial
- Marca: TOSUN
- Compatible con: 014-TOSUN
- Aplicaciones: tableros eléctricos, maquinaria industrial, sistemas trifásicos, conexiones eléctricas industriales



224-TOSUN

**ENCHUFE HEMBRA AÉREO
TRIFÁSICO INDUSTRIAL 32A 4X32A**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: 224-TOSUN
- Voltaje: 380 – 415 V AC
- Corriente: 32 A
- Número de polos: 3 polos + 1 tierra
- Material: Plástico de alta resistencia
- Grado de protección: IP44
- Marca: TOSUN
- Aplicaciones: instalaciones industriales, maquinaria eléctrica, conexiones trifásicas, talleres, construcción

212-TOSUN



212-TOSUN

**ENCHUFE HEMBRA AEREO
SCHUKO 2P+E, 212-TOSUN**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 212-TOSUN
- Corriente: 16A
- Voltaje: 220-250VAC
- Tipo: Conector de acople hembra
- Grado de protección: IP44
- Polos: 2F+T



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



025-TOSUN

025-TOSUN

ENCHUFE CLAVIJA MACHO
TRIFASICO ROJO TOSUN 5X32A
415V, 025-TOSUN

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 025-TOSUN
- Corriente: 32A / 415V
- N° Polos: 3P+N+E (5 Polos)
- Posición de contacto con tierra: 6h
- Sección de cable: 2,5 - 6 mm²
- Marca: TOSUN



014-TOSUN

014-TOSUN

ENCHUFE CLAVIJA MACHO
TRIFASICO 4X16A 014-TOSUN

Especificaciones del producto

- Modelo: 014-TOSUN
- Corriente de trabajo: 16A
- Voltaje: 380-415VAC
- Tipo: Enchufe macho
- Polos: 3P+E (3 fases y 1 tierra)
- Grado de protección: IP44
- Marca: TOSUN
- Hace Juego con el Enchufe Hembra: 114-TOSUN y 214-TOSUN



012-TOSUN

ENCHUFE CLAVIJA MACHO
SCHUKO TOSUN 2P+E-16A 250V,
012-TOSUN

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 012-TOSUN
- Corriente: 16A
- Tensión: 220-250V
- No. Polos: 2P+E
- Grado de protección: IP44

024-TOSUN



024-TOSUN

32A TOSUN ENCHUFE CLAVIJA
MACHO TRIFASICO 4X32A 024-
TOSUN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo: 024-TOSUN
- Corriente nominal: 32A
- Voltaje de trabajo: 380 - 415VAC
- Tipo: Enchufe clavija macho industrial
- Configuración de polos: 3P+E (3 fases + tierra)
- Frecuencia: 50/60Hz
- Grado de protección: IP44
- Material del cuerpo: Termoplástico de alta resistencia
- Marca: TOSUN
- Compatible con enchufes hembra: 124-TOSUN y 224-TOSUN
- Aplicaciones: Tableros eléctricos, maquinaria industrial, motores trifásicos, sistemas de bombeo, talleres, plantas de producción, instalaciones agrícolas y comerciales.



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



032-TOSUN

**32A ENCHUFE INDUSTRIAL
MONOFASICO TIPO MACHO AZUL,
023-TOSUN**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 023-TOSUN
- Corriente de trabajo: 32A
- Voltaje: 220-250VAC
- Tipo: Enchufe macho
- Polos: 2P+E (2 fases y 1 tierra)
- Grado de protección: IP44



113-TOSUN

**16A TOSUN ENCHUFE HEMBRA
S/PONER MONOFASICO 3X16A, 113-
TOSUN**

Características Técnicas:

- Modelo: 113-TOSUN
- Corriente nominal: 16A
- Voltaje de trabajo: 220-250VAC
- Tipo: Enchufe Hembra Aéreo
- Configuración de polos: 2P+E
- Grado de protección: IP44
- Material exterior: Plástico industrial
- Marca: TOSUN
- Compatible con: 013-TOSUN
- Aplicaciones: maquinaria industrial, tableros eléctricos, conexiones monofásicas, equipos eléctricos industriales



114-TOSUN

**16A TOSUN ENCHUFE HEMBRA
S/PONER TRIFASICO ROJO 4X16A
114-TOSUN**

Características Técnicas:

- Modelo: 114-TOSUN
- Corriente nominal: 16A
- Voltaje de trabajo: 380-415VAC
- Tipo: Enchufe Hembra Sobreponer
- Configuración de polos: 3P+T
- Grado de protección: IP44
- Material exterior: Plástico industrial
- Marca: TOSUN
- Compatible con: 014-TOSUN
- Aplicaciones: maquinaria industrial, tableros eléctricos, sistemas trifásicos, conexiones eléctricas industriales