

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO RESISTENCIAS

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

**CA-500W****CA-500W**

TUBO DE CALEFACCION REDONDO
DE 500W, CA-500W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA-500W
- Alimentacion: 220VAC - 50/60Hz
- Potencia: 500W
- Material: Metal
- Tamaño: Diametro aprox. 31cm
- Peso: aprox. 385g

CA-300W**CA-300W**

TUBO DE CALEFACCION REDONDO
DE 300W, CA-300W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA-300W
- Alimentacion: 220VAC - 50/60Hz
- Potencia: 300W
- Material: Metal
- Tamaño: Diametro aprox. 31cm
- Peso: aprox. 381g

CA-200W**CA-200W**

TUBO DE CALEFACCION REDONDO
DE 200W, CA-200W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA-200W
- Alimentacion: 220VAC - 50/60Hz
- Potencia: 200W
- Material: Metal
- Tamaño: Diametro aprox. 20,5cm
- Peso: aprox. 271g

**U-00W**

RESISTENCIA ELÉCTRICA TIPO U
PARA CALENTAMIENTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje nominal: 220 V
- Material del tubo: Hierro
- Aislante en terminales: Cerámica / teflón resistente a alta temperatura
- Tuerca de fijación: Metálica
- Diámetro del tubo: 10 cm
- Longitud total: 70 cm
- Longitud hasta la cerámica: 68 cm
- Rosca: M4
- Aplicaciones: incubadoras, calentamiento eléctrico, hornos, cámaras de calor, sistemas industriales o comerciales




Envíos a
nivel nacional




El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318


La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

**CA95MM****CALEFACTOR PTC DE CERAMICA
95MM, CA95MM****Especificaciones Técnicas:**


- Modelo: CA95MM
- Largo: 95 mm
- Ancho: 20 mm
- Alto: 5 mm
- Material de resistencia: Cerámica
- Alimentación: AC110-220V
- Temperatura máxima: 290°C
- Uso: Incubadoras

CA-85MM
Voltage: 220V
Temperature: 290°C
Overall length: 49cm**CA-85MM****CALEFACTOR PTC DE CERAMICA
85MM, CA85MM****Especificaciones Técnicas:**

- Modelo: CA-85MM
- Largo: 85 mm
- Ancho: 87 mm
- Alto: 6,5 mm
- Material de resistencia: Ceramica
- Alimentación: AC220V
- Temperatura máxima: 290°C
- Uso: Incubadoras

**CA60MM****CALEFACTOR PTC DE CERAMICA
6MM, CA60MM****Especificaciones Técnicas:**

- Modelo: CA60MM
- Largo: 60 mm
- Ancho: 15 mm
- Alto: 4,5 mm
- Material de resistencia: Cerámica
- Alimentación: AC110-220V
- Temperatura máxima: 215°C
- Uso: Incubadoras

**CA50MM****CALEFACTOR PTC DE CERAMICA
50MM, CA50MM****Especificaciones Técnicas:**

- Modelo: CA50MM
- Largo: 50 mm
- Ancho: 15 mm
- Alto: 4,5 mm
- Material de resistencia: Ceramica
- Cubierta: Aluminio
- Alimentación: AC110-220V
- Temperatura máxima: 180°C
- Uso: Incubadoras

**Envíos a
nivel nacional****El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318****La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**